

WorkForce Enterprise AM-C400



KARTA PRODUKTU



Dzięki kompaktowej konstrukcji, niskiemu zużyciu energii¹, krótkiemu czasowi drukowania pierwszej FPOT² (4,9 s) i szybkości drukowania rzędu 55 str./min urządzenie wielofunkcyjne A4 to świetny sposób na zwiększenie produktywności.

Urządzenie WorkForce Enterprise AM-C400 łączy w sobie kompaktową konstrukcję, niskie zużycie energii¹, niską obsługowość³ i krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT)² wynoszący 4,9 s. Urządzenie AM-C400, najbardziej wydajne urządzenie A4 firmy Epson, oferuje wysokiej jakości, niezawodne drukowanie dzięki ulepszonemu dotykowemu wyświetlaczowi o przekątnej 10,1 cala. Płynnie integruje się z urządzeniami z serii AM-C A3 i jest kompatybilne z szeroką gamą rozwiązań firmy Epson i innych producentów.

Kompaktowa budowa

Nowa ścieżka papieru w kształcie litery C sprawia, że AM-C400 jest bardziej kompaktowym urządzeniem A4. Pomimo smukłej konstrukcji charakteryzuje się dużą pojemnością podajnika (maks. 2.100 stron), dużą szybkością drukowania pierwszej strony i skanowania.

Bardzo niskie zużycie energii

Oszczędź do 64%⁴ na energii, drukując na urządzeniu AM-C400 firmy Epson.

Duża wydajność

Dzięki urządzeniu AM-C400 każde zadanie jest łatwe i wydajne. Zapewnia ono prostą ścieżkę papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiające drukowanie na różnorodnych podłożach, takich jak papier z recyklingu i koperty.

Dodatkowy wybór

Duży (10,1 cala) interfejs użytkownika przypominający smartfon umożliwia bezproblemową konfigurację i obsługę, a także drukowanie mobilne i skanowanie.

Ekosystem AM-C

Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę dzięki wspólnemu interfejsowi użytkownika, wspólnym rozwiązaniom i wydajności linii atramentowych w całej gamie urządzeń AM-C A4 i A3. Ponadto nowy wzór ścieżki papieru w kształcie litery C zapewnia zwartą konstrukcję, pojedynczy punkt dostępowy do usuwania wszystkich zacięć papieru i wygodnego ładowania materiałów eksploatacyjnych z przodu.

Elastyczne rozwiązania o wysokiej wydajności

Oprogramowanie, takie jak Epson Print Admin (EPA) i EPA Serverless, pomaga spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa druku, a także umożliwia skanowanie procesów roboczych dzięki Document Capture. Zgodność z wbudowanymi rozwiązaniami, takimi jak moduł OCR i łatwa zdalna diagnostyka dzięki Epson Remote Services, zwiększa funkcjonalność urządzenia. Platforma Epson Open Platform pozwala spełnić wymagania przedsiębiorstw dzięki zgodności z rozwiązaniami innych producentów.

KLUCZOWE CECHY

- **Niewielkie gabaryty**
Ścieżka papieru w kształcie litery C sprawia, że jest to bardziej kompaktowe urządzenie A4 spośród najmniejszych urządzeń w tej klasie
- **Bardzo niskie zużycie energii**
Oszczędź do 64%⁴ na energii, drukując na urządzeniu AM-C400 firmy Epson
- **Wysoka wydajność**
Prosta ścieżka papieru umożliwia drukowanie na różnorodnych podłożach, zapewniając niezawodne i szybkie drukowanie oraz skanowanie
- **Zgodność z licznymi rozwiązaniami**
Zgodność z szeroką gamą rozwiązań firmy Epson i innych producentów
- **Szybkość drukowania do 40 str./min**
Zyskaj na bezproblemowym drukowaniu na poziomie 40 str./min zaprojektowanego z myślą o dynamicznym środowisku pracy



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON[®]

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Konfiguracja dysz	5.784 dysz czarnych, 5.784 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Avdeling
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały4,9 sekund(y), Colour4,9 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 2473440 Str./min. Monochromatyczny, 40 Str./min. Colour	
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	40 str. A4/min Monochromatyczny, 40 str. A4/min Colour
Rozdzielczość drukowania	600 x 1.200 DPI
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	384.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	30.000 Stron na miesiąc
Drukowanie z	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

SKANOWANIE

Skanowanie dwustronne	Tak
Szybkość skanowania	50 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie (maks.)	2.000 nazw i numerów
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do40 ipm Black, Do40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	9.999
Maksymalny rozmiar kopii	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Początkowe pojemniki z atramentem
- Dokumenty gwarancyjne



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Enterprise AM-C400

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Przylączy	Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opcja), Host USB, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, HLT, Executive, 20 x 25 cm, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta)
Automatyczny podajnik dokumentów	100 strony
Odpowiednia gramatura papieru	52 - 250g/m ²
Dwustronne	Tak
Standardowe podawanie papieru	500 Arkusze W standardzie, 100 Arkusze MP tray
Pojemność tacy odbiorczej	300 Arkusze
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Opcjonalne podajniki papieru	500-arkuszowy podajnik papieru, 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet
Maksymalna ilość podawanego papieru	2.100

PAPER FEED MPT

Nazwa podawanego papieru	MPT
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Rozmiary specjalne	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	52 g/m ² - 250 g/m ²
Pojemność podajnika 1	100 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm
Pojemność podajnika 2	10 Koperty
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Rozmiary specjalne	Min193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	52 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Pojemność podajnika 2	30 Koperty
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C2-C4

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Rozmiary specjalne	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatybilna gramatura papieru	52 g/m ² - 250 g/m ²
Pojemność podajnika 1	500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm
Pojemność podajnika 2	30 Koperty
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy



AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	84 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 39 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	465 x 490 x 570 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	56,3 kg
Kompatybilność operacyjna	Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x lub nowsza wersja, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Załączone oprogramowanie	Document Capture Pro
Emisja hałasu	Praca:6,5 B (A)
Cisnienie akustyczne	Praca:53,7 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Zasilanie	100 V, 220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Memory	8.192 MB
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB, Technologia weryfikacji dysz drukujących (NVT)
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:25,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora
HDD	320 GB Encrypted AES-256

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
---	--

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPS, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	Liczba stron: 31.500
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	Liczba stron: 28.000
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	Liczba stron: 28.000
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	Liczba stron: 28.000

OPCJONALNE AKCESORIA

- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

- Board-P1 (OCR unit)
1
- N Interface-P1 (5GHz)
1



SKU C11CJ93401

Epson Europe B.V. Infolinia: + 48 22 295 37 25
Kod pocztowy: 02-255 Warszawa 8715946703497 (Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
Kraj pochodzenia: Indonezja www.epson.pl

Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

WorkForce Enterprise AM-C400

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron: 31.500*



Liczba stron: 28.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

1. Więcej informacji można znaleźć na stronie epson.pl/heat-free-technology.
2. Czas od otrzymania danych do druku do pełnego wyjścia pierwszej strony. Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie epson.pl/workforce-enterprise
3. Wyjaśnienie to ma zastosowanie wyłącznie do podstawowej przewagi MicroPiezo. Wydajność produktu może się różnić.
4. W oparciu o obliczenia firmy Epson urządzenie Epson WorkForce Enterprise AM-C400 zużywa o 64% mniej energii niż średnie zużycie energii 10 najlepiej sprzedających się wielofunkcyjnych drukarek laserowych A4 w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, od I kwartału 2023 r. do IV kwartału 2023 r.; opublikowano w I kwartale 2024 r.). Porównanie oparte na typowym zużyciu energii (TEC) opublikowanym przez ENERGY STAR lub oficjalnych specyfikacjach producenta bądź obliczeniu równoważnej wartości, w przypadku której dane TEC 3.0 są niedostępne. Jeśli dane nie są dostępne, produkty zostały usunięte z porównania.

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnio wydane: 2025-06-25